

45  
4  
2

591  
82 - N2

# NEOTROPICA

NOTAS ZOOLOGICAS AMERICANAS

1993

VOLUMEN 39  
NUMEROS 101 y 102

Sociedad Zoológica del Plata



## Estudio de una colección de aves de Corrientes, Argentina. IV. (Phytotomidae a Parulidae)

Carlos A. Darrieu\* y Aníbal R. Camperi\*

Study of a collection of birds from Corrientes, Argentina. IV. (Phytotomidae to Parulidae). In the present paper taxonomic studies about one species of Phytotomidae, nine of Hirundinidae, three of Corvidae, two of Troglodytidae, one of Mimidae, four of Turdidae, two of Polioptilidae, four of Motacillidae, three of Vireonidae and five of Parulidae are presented. All specimens were collected by William H. Partridge in Corrientes between 1960-1962 and they are kept in his collection housed in the Museo Argentino de Ciencias Naturales. *Cistothorus platensis polyglottus* is recorded for the first time for Argentina. *Cyanocorax caeruleus*, *Poliophtila lactea* and *Hylophilus poicilotis poicilotis* are recorded for the first time for Corrientes. The mentions of the following species: *Tachycineta leucopyga*, *Riparia riparia riparia*, *Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota*, *Anthus furcatus furcatus* and *Conirostrum speciosum speciosum* represent the first records based on collection material obtained in precise localities. For *Stelgidopteryx ruficollis ruficollis* and *Anthus lutescens lutescens* collecting localities are given for the first time. The presence in that Province for the rest of the species analyzed is ratified, and new localities are given.

### Introducción

En este trabajo continuamos con el estudio de una colección de aves de la provincia de Corrientes, República Argentina.

En la primera nota fueron tratadas las familias Dendrocolaptidae y Furnariidae (Darrieu y Camperi, 1990), en la segunda los Formicariidae, Cotingidae y Pipridae (Darrieu y Camperi, 1991) y en la tercera los Tyrannidae (Darrieu y Camperi, 1992).

Los ejemplares fueron colectados por William H. Partridge, durante los años 1960-1962 y están depositados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires. También se incluye material adicional del Museo de La Plata, en este último caso se especifican los colectores. Se mencionan las citas previas, con localidad indicada, sólo para las especies menos comunes.

Las medidas de las gónadas (en milímetros) y el peso corporal (en gramos) figuran en la tabla 1

y 2. Las localidades de colecta están señaladas en la figura 1.

### Resultados

#### Phytotomidae

*Phytotoma rutila rutila* (Vieillot, 1818)

MATERIAL EXAMINADO: Torrent, Monte del Cuay Chico, 1 ♂ jov, 31 may 1962; Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 1 ♂ y 1 ♀, 30 set 1961.

#### Hirundinidae

*Tachycineta albiventer* (Boddaert, 1783)

La única cita con localidades definidas corresponde a Esteban (1953), sobre la base de material de colección procedente de Arrozal, Depto. Ituzaingó, e isla Apipé Grande.

\* Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Cátedra y Departamento Zoología Vertebrados. Paseo del Bosque s/n. 1900 La Plata, Argentina.

Tabla 1

	GONADAS				Mes
	S	N		$\bar{X}$	
<i>Phytotoma rutila</i>	♂	1	4 x 2	4 x 2	IX
<i>rutila</i>	♀	1	8 x 5	8 x 5	IX
<i>Tachycineta</i>	♂	1	6 x 4	6 x 4	V
<i>albiventer</i>	♀	1	5 x 4	5 x 4	V
<i>Tachycineta</i>	♂	7	1x1-3x3	2 x 2	IV
<i>leucorrhoa</i>		3	1x1-4x2	2 x 2	V
		1	10 x 6	10 x 6	IX
		2	2x2-3x2	2 x 2	XII
	♀	5	2x2-5x3	3 x 2	IV
		1	1 huevo		IX
		1	7 x 3	7 x 3	XI
		1	5 x 2	5 x 2	XII
<i>Tachycineta</i>	♂	2	1x1-3x1	2 x 1	V
<i>leucopyga</i>	♀	3	4x2-6x3	7 x 3	V
<i>Progne tapera fusca</i>	♂	2	3 x 1	3 x 1	X
<i>Alopochelidon fucatus</i>	♂	1	2 x 1	2 x 1	V
	♀	1	5 huevos		IX
<i>Stelgidopteryx</i>	♂	1	6 x 3	6 x 3	XII
<i>ruficollis ruficollis</i>					
<i>Cyanocorax caeruleus</i>	♂	1	11 x 6	11 x 6	V
	♀	1	12 x 7	12 x 7	V
<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	♂	1	16 x 9	16 x 9	XI
		2	9x6-10x5	9 x 5	XII
	♀	1	7 x 4	7 x 4	XI
		2	12x4-14x6	13 x 5	XII
<i>Cyanocorax chrysops</i>	♂	1	9 x 6	9 x 6	XI
<i>chrysops</i>		3	5x3-14x6	9 x 5	XII
	♀	1	9 x 6	9 x 6	XI
		1	5 x 3	5 x 3	XII
<i>Cistothorus platensis</i>	♂	1	1 x 1	1 x 1	IV
<i>polyglottus</i>	♀	1	4 x 2	4 x 2	V
<i>Troglodytes aedon</i>	♂	1	2 x 1	2 x 1	III
<i>musculus</i>		3	2x1-3x1	2 x 1	IV
		10	1x1-3x2	2 x 1	V
		4	1x1-3x1	1 x 1	VI
		4	6x4-8x5	7 x 4	XI
		3	1x1-10x5	7 x 4	XII

Tabla 1. Continuación

	GONADAS				Mes
	S	N		$\bar{X}$	
	♀	2	3x2-5x2	4 x 2	IV
		10	3x1-6x2	4 x 1	V
		3	3x1-5x2	4 x 2	VI
		1	6 x 2	6 x 2	XI
<i>Mimus saturninus</i>	♂	3	6x2-10x6	7 x 4	X
<i>modulator</i>		2	6x4-9x5	7 x 4	XI
	♀	1	12 x 6	12 x 6	X
<i>Turdus amaurochalinus</i>	♂	2	13x6-17x8	15 x 7	XII
<i>Turdus rufiventris</i>	♂	1	4 x 3	4 x 3	XII
<i>rufiventris</i>	♀	1	1 x 1	1 x 1	XII
<i>Turdus albicollis</i>	♂	1	3 x 1	3 x 1	III
<i>paraguayensis</i>		10	1x1-3x1	2 x 1	IV
		6	2x1-4x2	3 x 1	V
		1	6 x 3	6 x 3	VI
	♀	2	3x1-11x5	7 x 3	III
		5	4x2-9x4	6 x 3	IV
		1	7 x 3	7 x 3	V
		1	11 x 6	11 x 6	VI
		1	9 x 6	9 x 6	XI
<i>Turdus leucomelas</i>	♂	1	4 x 2	4 x 2	IV
<i>leucomelas</i>		13	8x5-15x6	11 x 6	XI
		3	10x6-11x6	11 x 6	XII
	♀	1	7 x 4	7 x 4	IV
		8	6x3-12x6	10 x 5	XI
<i>Poliophtila lactea</i>	♂	7	1x1-3x2	2 x 1	III
		3	1 x 1	1 x 1	IV
	♀	6	1x1-4x2	3 x 1	III
		2	2x1-3x1	2 x 1	IV
<i>Anthus furcatus</i>	♂	2	3x2-5x3	4 x 2	IV
<i>furcatus</i>		1	3 x 1	3 x 1	V
		3	9x5-10x5	9 x 5	IX
		1	7 x 4	7 x 4	X
	♀	1	6 x 3	6 x 3	IV
		3	5x2-9x4	7 x 3	IX
		2	1 huevo		IX
<i>Anthus lutescens</i>	♂	2	1x1-4x2	2 x 1	IV
<i>lutescens</i>		10	1x1-6x2	3 x 1	V
		1	7 x 4	7 x 4	X
	♀	1	5 x 2	5 x 2	XII



Tabla 1. Continuación

	GONADAS				Mes
	S	N		$\bar{X}$	
<i>Anthus correndera</i>	♂	2	2 x 1	2 x 1	IV
<i>correndera</i>		1	1 x 1	1 x 1	V
	♀	1	5 x 2	5 x 2	IV
		2	6x4-7x5	6 x 4	V
<i>Anthus nattereri</i>	♂	6	2x1-7x3	4 x 1	V
		3	8x4-14x6	11 x 5	XI
<i>Vireo olivaceus</i>	♂	1	8 x 4	8 x 4	IX
<i>chivi</i>		2	6x3-10x6	8 x 4	XII
	♀	1	3 x 1	3 x 1	III
		1	5 x 2	5 x 2	IX
		1	5 x 1	5 x 1	X
		1	5 x 3	5 x 3	XII
<i>Parula pitiayumi</i>	♂	1	8 x 4	8 x 4	X
<i>pitiayumi</i>		6	1x1-8x5	6 x 3	XII
	♀	4	3x1-6x3	5 x 2	XII
<i>Geothlypis</i>	♀	1	4 x 2	4 x 2	X
<i>aequinoctialis velata</i>					
<i>Basileuterus</i>	♂	1	14 x 6	14 x 6	X
<i>culicivorus azarae</i>		1	2 x 1	2 x 1	XII
	♀	1	1 x 1	1 x 1	XII
<i>Basileuterus</i>	♂	2	10x7-12x4	11 x 5	X
<i>leucoblepharus</i>					
<i>Conirostrum</i>	♂	1	2 x 1	2 x 1	III
<i>speciosum speciosum</i>		3	1x1-4x3	3 x 2	IV
		2	5x3-6x3	5 x 3	XI
		4	6x3-7x3	6 x 3	XII
	♀	1	3 x 2	3 x 2	III
		4	3x1-4x2	3 x 1	IV
		1	6 x 3	6 x 3	XI
		2	4x2-6x3	5 x 2	XII
		1	1 huevo		XII
		1	5 x 2	5 x 2	IX

MATERIAL EXAMINADO: Cuay Grande, Destacamento Santa Ana, 1 ♂ y 1 ♀, 17 may 1962.

*Tachycineta leucorrhoa* (Vieillot, 1817)

Se conocen sólo dos citas con localidad definida: Doering (1874) para el río Guayquiraró y White (1882) para Santo Tomé.

MATERIAL EXAMINADO: Ituzaingó, 4 ♂, 2 feb, 15 dic 1960; Ituzaingó, Estancia Puerto Valle, 1 ♀, 4 nov 1962; Itá Ibaté, 1 ♀, 4 feb 1960; Puerto Yahapé, 3 ♂ y 4 ♀, 15 dic 1960; Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 2 ♂ y 1 ♀ jov, 13-16 dic 1961; Ramada Paso, 1 ♂ jov, 4 feb 1960; San Carlos, río Aguapey, Estancia San Joaquín, 3 ♂, 16-18 jul 1961; Santo

Tabla 2

	PESO				Mes
	S	N		$\bar{X}$	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	♂	1	17	17	XII
<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	♂	1	199	199	XI
	♀	1	152	152	XI
<i>Cyanocorax chrysops chrysops</i>	♂	1	155	155	V
	♀	1	145	145	V
<i>Troglodytes aedon musculus</i>	♂	1	13	13	V
		4	12	12	XI
	♀	1	12	12	V
		1	13	13	XI
<i>Mimus saturninus modulator</i>	♂	1	72	72	V
<i>Turdus albicollis paraguayensis</i>	♂	2	56-60	58	V
	♀	2	72	72	V
		1	64	64	XI
<i>Turdus leucomelas leucomelas</i>	♂	13	60-77	69	XI
		2	70-73	71	XII
	♀	8	70-93	77	XI
<i>Polioptila lactea</i>	♂	2	6	6	V
	♀	3	6-7	7	V
<i>Cyclarhis gujanensis ochrocephala</i>	♂	1	30	30	V
	♀	1	31	31	V
<i>Hylophilus poicilotis poicilotis</i>	♂	2	11	11	V
<i>Parula pitiayumi pitiayumi</i>	♂	1	9	9	V
		1	9	9	XII
	♀	1	8	8	V
		1	7	7	XII
<i>Basileuterus culicivorus azarae</i>	♂	1	10	10	V
	♀	1	9	9	V
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	♂	1	17	17	V
	♀	1	17	17	V
<i>Conirostrum speciosum speciosum</i>	♂	2	9	9	V
		2	9	9	XI
		2	8-9	8	XII
	♀	1	8	8	V
		1	9	9	XI
		2	9	9	XII





Figs. 1: Localidades del material estudiado. 1: Corrientes. 2: Santa Ana. 3: San Luis del Palmar. 4: Itatí. 5: Puerto Yahapé. 6: Manantiales. 7: Itá Ibaté. 8: Ituzaingó. 9: San Carlos. 10: Saladas. 11: Concepción. 12: Colonia Carlos Pellegrini. 13: Gobernador Virasoro. 14: Colonia Garabí. 15: Garruchos. 16: Bella Vista. 17: Cuay Grande. 18: Torrent. 19: Santa Lucía. 20: Yataity Calle. 21: San Lorenzo. 22: Santo Tomás. 23: Mercedes. 24: Alvear. 25: Santa Tecla. 26: Paso de los Libres. 27: Curuzú Cuatía.

Tomé, 1 ♂, 29 dic 1959; Saladas, 1 ♂ y 1 ♀, 7 feb 1960; torrent, arroyo Cuay Chico, 3 ♂, 11 may 1962; torrent, barra del Cuay Grande, Estancia San Antonio, 7 ♂ y 5 ♀, 30 abr 1962; Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 1 ♂ y 1 ♀, 29 set 1961; Paso de los Libres, 1 ♂, 4 may 1961; Curuzú Cuatía, 1 ♂, 14 set 1960.

*Tachycineta leucopyga* (Meyen, 1834)

Para esta especie no se conoce ninguna cita con material y/o localidad especificada.

MATERIAL EXAMINADO: Torrent, arroyo Cuay Chico, 2 ♂ y 3 ♀, 11 may 1962; Mercedes, 1 ♂, 15 set 1960.

*Progne tapera fusca* (Vieillot, 1817)

MATERIAL EXAMINADO: San Luis del Palmar, arroyo Riachuelo, 1 ♂, 25 dic 1960; San Lorenzo, 1

♂ y 1 ♂ jov, 6 feb 1960; Santa Lucía, yataity Calle, 1 ♂, 15 oct 1961; Mercedes, 1 ♀, 15 set 1960; Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 3 ♂ y 2 ♀, 25-28 set, 2-5 oct 1961.

OBSERVACIONES: El ejemplar macho adulto procedente de San Lorenzo fue capturado en un nido que contenía dos pichones.

*Alopochelidon fucatus* (Temminck, 1822)

MATERIAL EXAMINADO: Puerto Yahapé, 1 ♂ jov, 15 dic 1960; Gobernador Virasoro, 1 ♂, 29 dic 1959; Colonia Garabí, Estancia Rincón de las Mercedes, 1 ♂ jov, 26 mar 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, Estancia San Luis, 1 ♂, 30 may 1962; Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 1 ♀, 29 set 1961.

*Stelgidopteryx ruficollis ruficollis* (Vieillot, 1817)

No se conoce ninguna cita con localidad definida.

MATERIAL EXAMINADO: Ituzaingó, Estancia Puerto Valle, 1 ♂, 1 dic 1962; Puerto Yahapé, 1 ♀, 15 dic 1960.

*Riparia riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

No existen citas con material y/o localidad concreta.

MATERIAL EXAMINADO: Saladas, 3 ♂ y 4 ♀, 7 feb 1960; Santa Lucía, Yataity Calle, 1 ♂, 15 oct 1961.

*Hirundo rustica erythrogaster* (Boddaert, 1783)

La primera cita es la de Contreras (1979) para Paso Mbaracayá.

MATERIAL EXAMINADO: Ituzaingó, Estancia Puerto Valle, 1 ?, 20 nov 1962; Itá Ibaté, 1 ♂, 4 feb 1960; Puerto Yahapé, 1 ♀ jov., 15 dic 1960; Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 1 ♂ jov, 14 dic 1961; Ramada Paso, 1 ♂ y 1 ♀, 4 feb 1960; Colonia Carlos Pellegrini, Estancia el Socorro, 3 ♂ jov y 1 ♀ jov, 27 dic 1962; Saladas, 1 ♂, 7 feb 1960; Yataity Calle, 1 ♂, 15 oct 1961.

*Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota* (Vieillot, 1817)

Ningún autor menciona a esta subespecie con material y/o localidad definida.

MATERIAL EXAMINADO: Puerto Yahapé, 1 ♂ jov, 15 dic 1960; Gobernador Virasoro, 1 ♂, 1 ♀, 2 ♀ jov y 2 ?, 29 dic 1959.

**Corvidae***Cyanocorax caeruleus* (Vieillot, 1818)

Esta constituye la primera cita para la provincia, ya que la mención de Marelli (1918), está basada en un ejemplar cautivo que él vio en un establecimiento de Curuzú Cuatiá, pero del cual no aclara procedencia.

MATERIAL EXAMINADO: San Carlos, río Aguapey, Estancia San Joaquín, 1 ♂ y 1 ♀, 16 jul 1961; Torrent, Monte del Cuay Chico, 1 ♂ y 1 ♀, 4 may 1962.

*Cyanocorax cyanomelas* (Vieillot, 1818)

Contreras (1980-81) hace referencia a un registro de observación llevado a cabo en Paso Mbaracayá, Depto. Ituzaingó.

MATERIAL EXAMINADO: Ituzaingó, Estancia Puerto Valle, 1 ♂ y 1 ♀, 2 nov 1962; Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 2 ♂ y 1 ♀, 16 y 17 dic 1961; San Luis del Palmar, Estancia Garabatá, 1 ♀, 6 dic 1961. MATERIAL ADICIONAL: Alrededores de Corrientes, 1 ♂, 23 nov 1957, M. Birabén col.; Manantiales, 1 ♀, 7 jun 1947, T. de Apóstol col.; Santa Tecla, Depto. Ituzaingó, 1 ♂ y 2 ♀, 14 ago 1944, G. Umana col.

*Cyanocorax chrysops chrysops* (Vieillot, 1818)

MATERIAL EXAMINADO: Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 3 ♂ y 1 ♀, 16 y 17 dic 1961; San Luis del Palmar, Estancia Garabatá, 1 ♂ y 1 ♀, 21 nov 1961; Garruchos, 1 ♂ y 1 ♀, 19 may 1961.

**Troglodytidae***Cistothorus platensis polyglottus* (Vieillot 1819)

Esta puede ser considerada como la primera cita para la Argentina, pues si bien esta subespecie fue mencionada por Lillo (1902, 1905) para Tucumán y por Dabbene (1910) para Chaco, Hellmayr (1934) no las tiene en cuenta por considerar necesario una reexaminación cuidadosa de los ejemplares en los cuales fueron basadas. Autores posteriores no han tenido en cuenta estas citas para la Argentina.

MATERIAL EXAMINADO: Colonia Garabí, Estancia Rincón de las Mercedes, 1 ♂, 18 abr 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, Estancia San Luis, 1 ♀, 10 may 1962.

*Troglodytes aedon musculus* Naumann, 1923

La primera cita es la de Contreras (1979), sobre la base de especímenes procedentes de Estancia Ibiratingay y Paso Mbaracayá.

MATERIAL EXAMINADO: Ituzaingó, Estancia Puerto Valle, 4 ♂ y 1 ♀, 4-10 nov 1962; Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 3 ♂, 10-17 dic 1961; Garruchos, 1 ♂ y 1 ♀, 13 y 18 may 1961; Garruchos, Estancia Garruchos, 1 ♂ y 1 ♀, 9 may 1961; Colonia Garabí, Estancia Rincón de las Mercedes, 4 ♂ y 2 ♀, 31 mar, 4-18 abr 1962; Torrent, 1 ♂, 7 jun 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, Estancia San Antonio, 5 ♂ y 3 ♀, 1-22 may 1962; Torrent, barra del Cuay grande, Estancia San Luis, 1 ♀, 18 may 1962; Torrent, Monte del Cuay Chico, 5 ♂ y 6 ♀, 4-31 may, 1 jun 1962; Alvear, Estancia Ñanderú, 2 ♀, 28 may 1962; Alvear, Estancia Santa Ana, 3 ♂ y 2 ♀, 4-11 jun 1962.

**Mimidae***Mimus saturninus modulator* (Gould, 1836)

MATERIAL EXAMINADO: San Luis del Palmar, Estancia Garabatá, 1 ♂, 23 nov 1961; Garruchos, 2 ♂, 15 y 16 may 1961; Saladas, 1 ♂, 7 feb 1960; Concepción, Estancia Rincón de Luna, 1 ♂, 4 nov 1961; Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 5 ♂ y 2 ♀, 15 set 1960, 2 oct 1961; Curuzú Cuatiá, 4 ♂ y 1 ♀, 3 may, 7 ago 1961.

**Turdidae***Turdus amaurochalinus* Cabanis, 1851

MATERIAL EXAMINADO: Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 2 ♂, 16 dic 1961; San Luis del Palmar, arroyo Riachuelo, 2 ♀, 17 dic 1960.

*Turdus rufiventris rufiventris* Vieillot, 1818

MATERIAL EXAMINADO: Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 1 ♂ y 1 ♀, 16 dic 1961; Santa Ana, Depto. San Cosme, 1 ♂, 18 dic 1960.

*Turdus albicollis paraguayensis* (Chubb, 1910)

Short (1971) cita por primera vez a esta raza para Corrientes; menciona una hembra colectada por él en Colonia Garabí, y cinco pieles coleccionadas



por Partridge pertenecientes al Museo Argentino de Ciencias Naturales.

MATERIAL EXAMINADO: Ituzaingó, Estancia Puerto Valle, 1 ♀, 2 nov 1962; San Carlos, río Aguapey, Estancia San Joaquín, 3 ♂ y 1 ♀, 11-22 jul 1961; Garruchos, 2 ♂ y 2 ♀, 12 y 19 may 1961; Colonia Garabí, Estancia Rincón de las Mercedes, 11 ♂ y 6 ♀, 24 y 31 mar, 1 y 17 abr 1962; Cuay Grande, Destacamento Santa Ana, 5 ♂ y 1 ♀, 17 y 19 may 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, 1 ♀, 29 abr 1962; Torrent, Monte del Cuay Chico, 1 ♂, 5 may 1962; Alvear, Estancia Santa Ana, 1 ♂ y 1 ♀, 4 y 6 jun 1962.

*Turdus leucomelas leucomelas* (Vieillot, 1818)

Short (1971) menciona material de Partridge procedente de San Carlos y de Itatí, y ejemplares capturados por él en Colonia Garabí y Estancia Puerto Valle (al este de Ituzaingó). Contreras (1979) menciona tres especímenes colectados en Estancia Ibiratingay.

MATERIAL EXAMINADO: Ituzaingó, Estancia Puerto Valle, 15 ♂ y 8 ♀, 3-30 nov, 2 y 12 dic 1962; Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 1 ♂, 16 dic 1961; San Carlos, río Aguapey, Estancia San Joaquín, 3 ♂ y 1 ♀, 13-20 jul 1961; Colonia Garabí, Estancia Rincón de las Mercedes, 1 ♂ y 1 ♀, 8 y 9 abr 1962.

### Poliophtilidae

*Poliophtila dumicola dumicola* (Vieillot, 1817)

La única cita con localidad indicada es la de Marelli (1918), para Curuzú Cuatiá.

MATERIAL EXAMINADO: Depto: Itatí, Estancia Tuyutí, 3 ♂ y 1 ♂ subadulto, 15 y 16 dic 1961; Garruchos, 1 ♂, 19 may 1961; Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 1 ♂, 28 set 1961. MATERIAL ADICIONAL: Manantiales 1 ♂ y 2 ♂ subadultos, feb, 12 abr, 17 jun 1947, T. de Apóstol col.

*Poliophtila lactea* Sharpe, 1885

La presente constituye la primera cita para la provincia.

MATERIAL EXAMINADO: Garruchos, 2 ♂ y 3 ♀, 11-19 may 1961; Colonia Garabí, Estancia Rincón de las Mercedes, 11 ♂ y 8 ♀, 23-30 mar, 1-7 abr 1962.

### Motacillidae

*Anthus furcatus furcatus* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837

No existe mención de esta subespecie con material y/o localidad definida.

MATERIAL EXAMINADO: San Carlos, río Aguapey, Estancia San Joaquín, 1 ♂, 18 jul 1961; Colonia Garabí, Estancia Rincón de las Mercedes, 1 ♂, 7 abr 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, Estancia San Antonio, 2 ♂ y 1 ♀, 26 abr, 7 may 1962; Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 4 ♂ y 5 ♀, 28 y 29 set, 6 oct 1961.

*Anthus lutescens lutescens* Pucheran, 1855

Ningún autor cita a esta subespecie con localidad específica.

MATERIAL EXAMINADO: Ituzaingó, 1 ♂ y 3 ♀, 2 feb 1960; Ramada Paso, 2 ♀, 5 feb 1960; San Carlos, río Aguapey, Estancia San Joaquín, 6 ♂ y 2 ♀, 16-22 jul 1961; concepción, Estancia Rincón de Luna, 1 ♂, 27 oct 1961; Colonia Carlos Pellegrini, Estancia El Socorro, 1 ♀, 27 dic 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, Estancia San Antonio, 2 ♂, 26 y 28 abr 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, Estancia San Luis, 10 ♂ y 6 ♀, 7-30 may 1962; Alvear, Estancia Santa Ana, 1 ♂, 22 may 1962. MATERIAL ADICIONAL: río Santa Lucía, 80 km de Bella Vista, 1 ♀, 15 nov 1983, E. Etcheverry col.

*Anthus correndera correndera* Vieillot, 1818

La única cita anterior con material y localidad, es la de Marelli (1918) para Curuzú Cuatiá.

MATERIAL EXAMINADO: San Carlos, río Aguapey, Estancia San Joaquín, 1 ♂ y 5 ♀, 12-22 jul 1961; Torrent, barra del Cuay Grande, Estancia San Antonio, 3 ♂ y 3 ♀, 26-29 abr, 6 y 7 may 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, Estancia San Luis, 1?, 1 may 1962.

*Anthus nattereri* Sclater, 1878

Partridge (1962) da a conocer a esta especie para la Argentina, sobre la base de material procedente de San Carlos, río Aguapey. Posteriormente, Short (1971) colecta una hembra en Ituzaingó, con un nido y cuatro huevos.

**MATERIAL EXAMINADO:** San Carlos, río Aguapey, Estancia San Joaquín, 13 ♂, 8 ♀ y 1?, 16-22 jul 1961; Concepción, Estancia Rincón de Luna, 3 ♂, 2-10 nov 1961; Cuay Grande, Estancia El Ceibo, Monte de San Isidro, 1 ♂, 16 may 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, Estancia San Antonio, 1 ♂, 22 may 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, Estancia San Luis, 4 ♂, 10 y 11 may 1962.

Además de todas las especies de Motacillidae analizadas anteriormente, en la colección de W. H. Partridge está presente también *Anthus hellmayri brasiliensis* Hellmayr, 1921, que ya fue tratada por Camperi y Darrieu (1993).

### Vireonidae

*Cyclarhis gujanensis ochrocephala* Tschudi, 1845

**MATERIAL EXAMINADO:** San Carlos, río Aguapey, Estancia San Joaquín, 1 ♀, 6 jul 1961; Garruchos, 1 ♂ y 1 ♀, 12 y 13 may 1961.

En la colección Partridge, existen pieles de *Cyclarhis gujanensis viridis* (Vieillot, 1822), estudiadas por Camperi y Darrieu (1990).

*Vireo olivaceus chivi* (Vieillot, 1817)

**MATERIAL EXAMINADO:** Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 1 ♂ y 1 ♀, 17 dic 1961; Colonia Garabí, Estancia Rincón de las Mercedes, 1 ♀, 30 mar 1962; Colonia Carlos Pellegrini, Estancia El Socorro, 1 ♂, 27 dic 1962; Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 1 ♂ y 2 ♀, 30 set, 3 oct 1961.

*Hylophilus poicilotis poicilotis* Temminck, 1822

Esta constituye la primera cita para Corrientes.

**MATERIAL EXAMINADO:** Garruchos, 2 ♂, 11 y 13 may 1961.

### Parulidae

*Parula pitaiyumi pitaiyumi* (Vieillot, 1817)

**MATERIAL EXAMINADO:** Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 4 ♂ y 2 ♀, 16-19 dic 1961; Garruchos, 1 ♂ y 1 ♀, 13 may 1961; Colonia Carlos Pellegrini, Estancia El Socorro, 2 ♂ y 2 ♀, 21-24 dic 1962; Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 1 ♂, 3 oct 1961.

*Geothlypis aequinoctialis velata* (Vieillot, 1808)

**MATERIAL EXAMINADO:** Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 1 ♀, 3 oct 1961.

*Basileuterus culicivorus azarae* Zimmer, 1949

Contreras (1980-81) la menciona para Paso Mbaracayá, basándose en un registro de observación.

**MATERIAL EXAMINADO:** Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 1 ♂ y 1 ♀, 15 y 18 dic 1961; Garruchos, 1 ♂ y 1 ♀, 11-18 may 1961; Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 1 ♂, 8 oct 1961.

*Basileuterus leucoblepharus* (Vieillot, 1817)

Contreras (1980-81) la registra para Paso Mbaracayá.

**MATERIAL EXAMINADO:** Garruchos, 1 ♂ y 1 ♀, 18 may 1961; Mercedes, Estancia Rincón del Ombú, 2 ♂ y 1?, 8 oct 1961. **MATERIAL ADICIONAL:** Bella Vista, 1 ♂, 12 nov 1987, C. Darrieu col.; Manantiales, 1 ♀, 26 nov 1946, T. de Apóstol col.; Santa Lucía, 1 ♂, 13 jul 1981, C. Darrieu col.

*Conirostrum speciosum speciosum* (Temminck, 1824)

Ningún autor la menciona con material y/o localidad concreta.

**MATERIAL EXAMINADO:** Ituzaingó, Estancia Puerto Valle, 4 ♂ y 3 ♀, 2-12 nov, 3 y 12 dic 1962; Depto. Itatí, Estancia Tuyutí, 3 ♂ y 1 ♀, 19 dic 1961; Garruchos, 2 ♂ y 1 ♀, 13 y 19 may 1961; Colonia Garabí, Estancia Rincón de las Mercedes, 6 ♂ y 5 ♀, 23 y 31 mar, 1-15 abr 1962. **MATERIAL ADICIONAL:** Bella vista, 1 ♂ y 2 ♀, 15 jul 1981, 12 nov 1987, C. Darrieu col.

Además de las especies de Parulidae analizadas anteriormente, en la colección Partridge se encuentra representado también *Coereba flaveola chloropyga* (Cabanis, 1851), que fue tratada por Darrieu y Camperi (1988).

### Conclusiones

En la colección de aves de Corrientes de W. H. Partridge, se encuentran representadas: una especie de Phytotomidae, nueve de Hirundinidae, tres de Corvidae, dos de Troglodytidae, una de Mimidae, cuatro de Turdidae, dos de Polioptilidae, cinco de Motacillidae, tres de Vireonidae y seis de Parulidae. Como resultado de su estudio, se menciona por primera vez para la República Argentina a *Cistothorus platensis polyglottus*. Se da a conocer para la provincia de Corrientes a *Cyanocorax caeruleus*, *Polioptila lactea* e *Hylophilus poicilotis poicilotis*. Se cita por primera vez, con localidad



definida y material de colección, a *Tachycineta leucopyga*, *Riparia riparia riparia*, *Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota*, *Anthus furcatus furcatus* y *Conirostrum speciosum speciosum*. Se menciona con localidad definida a *Stelgidopteryx ruficollis ruficollis* y *Anthus lutescens lutescens*, previamente citadas en forma general para Corrientes. Con respecto a las restantes especies estudiadas, se confirma la presencia de aquellas que estaban citadas y se aportan nuevas localidades.

### Bibliografía

- Camperi, A. R. y C. A. Darrieu, 1990. Presencia de *Cyclarhis gujanensis viridis* en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, Argentina (Aves, Vireonidae). *Neotrópica*, 36 (96): 91-92.
- 1992. Geographical distribution of *Anthus hellmayri brasiliensis* in Argentina (Aves, Motacillidae). (en prensa).
- Contreras, J. R., 1979. Birds weights from northeastern Argentina. *Bull. Brit. Orn. Club*, 99 (1): 21-24.
- 1980-81. Consideraciones sobre las asociaciones interespecíficas de aves Passeriformes de la región selvática costera del alto río Paraná, en la provincia de Corrientes, Argentina. *FACENA*, (4): 61-75.
- Dabbene, R. 1910. Ornitología Argentina. Catálogo Sistemático y Descriptivo de las aves de la República Argentina. *An. Mus. Nac. Bs. As.* 11 (18): 1-513.
- Darrieu, C. A. y A. R. Camperi, 1988. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. V. Passeriformes poco citados (Parulidae, Thraupidae). *Neotrópica*, 34 (92): 133-137.
- 1990. Estudio de una colección de aves de Corrientes. I. (Dendrocolaptidae, Furnariidae). *Hornero*, 13 (2): 138-146.
- 1991. Estudio de una colección de aves de Corrientes. II. (Formicariidae, Cotingidae, Pipridae). *Neotrópica*, 37 (97): 75-80.
- 1992. Estudio de una colección de aves de Corrientes. III. (Tyrannidae). *Hornero*, 13 (3): 219-224.
- Doering, A., 1874. Noticias ornitológicas de las regiones ribereñas del río Guayquiraró (sur de Corrientes). *Period. Zool. Arg.*, 1: 237-258.
- Esteban, J. G., 1953. Nuevas localidades para aves argentinas. *Acta Zool. Lilloana*, 13: 349-362.
- Hellmayr, Ch. E., 1934. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Pt. 7. *Field Mus. Nat. Hist.*, 13: 1-541.
- Lillo, M. 1902. Enumeración sistemática de las aves de la provincia de Tucumán. *An. Mus. Nac. Bs. As.*, 8: 169-221.
- 1905. Fauna Tucumana. Aves. *Rev. Letr. Cienc. Soc. Tucumán*.
- Marelli, C. A., 1918. Aves de Curuzú Cuatiá (Corrientes). *Hornero*, 1(2): 74-80.
- Partridge, W. H., 1962. Dos aves nuevas para la fauna argentina. *Neotrópica*, 8 (25): 37-38.
- Short, L. L., 1971. Aves nuevas o poco comunes de Corrientes, República Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., Zool.*, 9 (11): 283-309.
- White, E. W., 1882. Notes on birds collected in the Argentine Republic. *Proc. Zool. Soc. London*, 1882: 591-629.